

木工刀轴 / 刀头

WOODWORKING SPIRAL CUTTERHEAD




NewCermets
新陶新材

WOOD WORKING REVERSIBLE KNIFE



湖南省株洲市天元区
黄河北路高科中小企业促进园A5栋101号
TEL: 0731-22881811 133 3733 5988
FAX: 0731-22881822
E-mail: 253817434@qq.com
<http://WWW.xintaoincailiao.1688.com>

株洲新陶新材料有限公司
ZHUSHOU NEW CERMETS MATERIAL CO., LTD



锋克舍弃式刀片产品
competitive
Cemented Carbide
精品硬质合金

株洲新陶新材料
有限公司



精品
质臻

地址：湖南省株洲市天元区黄河北路高科中小企业促进园A5栋101号
电话：0731-22881811
手机：133 3733 5988
传真：0731-22881811
QQ：253817434



专业
专注


WWW.xintaoxincailliao.com
1688.com




舍弃式螺旋木工刀片


WOOD WORKING REVERSIBLE KNIFE

L	W	T	a	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
7.5	12	1.5	35°				
8.6	12	1.5	35°				
7	12	1.5	35°				
10	12	1.5	35°				
10.5	12	1.5	35°				
11	12	1.5	35°				
11.6	12	1.5	35°				
13	12	1.5	35°				
14.6	12	1.5	35°				
15	12	1.5	35°				
15.7	12	1.5	35°				
16	12	1.5	35°				
17	12	1.5	35°				
18	12	1.5	35°				
19	12	1.5	35°				
20	12	1.5	35°				
25	12	1.5	35°				




L	W	T	c	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
25	12	1.5	14				
30	12	1.5	14				
30	12	2.5	14				
35	12	1.5	26				
40	12	1.5	26				
50	12	1.5	26				
60	12	1.5	26				







L	W	T	a	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
20	12	1.5	35°				
24	12	1.5	40°				
24.7	12	1.5	35°				




L	W	T	a	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
30	12	1.5	35°				
40	12	1.5	35°				
50	12	1.5	35°				
60	12	1.5	35°				
30	12	2.5	35°				




L	W	T	c	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
80	13	2.2	60				
100	13	2.2	60				
120	13	2.2	60				




L	W	T	c	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
7.5	12	1.5					
9.6	12	1.5					
15	12	1.5					
20	12	1.5					
20	12	2.5					
25	12	1.5					




L	W	T	c	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
25	12	1.5	14				
30	12	1.5	14				
30	12	2.5	14				
40	12	1.5	26				
50	12	1.5	26				
50	12	2.5	26				
60	12	1.5	26				




L	W	T	c	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
20	14.3	2.5					



L	W	T	c	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
44.5	15	1.5	25.5				




L	W	T	c	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
30	12	1.5	14				
50	12	1.5	26				




L	W	T	c	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
30	12	1.5	14				
50	12	1.5	26				




L	W	T	a	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
30	12	1.5					




L	W	T	a	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
30	12	1.5					




L	W	T	c	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
30	12	1.5	14				
40	12	1.5	26				
50	12	1.5	26				




L	W	T	c	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
30	12	1.5	14				
40	12	1.5	26				
50	12	1.5	26				




L	W	T	c	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
24	9	1.5	14				
30	9	1.5	14				
40	9	1.5	26				
50	9	1.5	26				




L	W	T	a	d	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
9	9	1.5	35°	4				
10.5	10.5	1.5	35°	4				
12	12	1.5	35°	4				
13	13	2.5	35°	4				
17	17	2	35°	4				
19	19	2	35°	4				
14	14	2	35°	4				




L	W	T	a	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
10.5	10.5	1.5	35°				
13	13	2.5	30°				
13.6	13.6	2	37°				
13.6	13.6	2	45°				
14	14	1.2	30°				
14	14	1.7	22°				
14	14	1.7	30°				
14	14	2	30°				





L	W	T	a	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
14	14	1.2	30				




L	W	T	a	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
15	15	2	30				




L	W	T	a	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
10.5	10.5	1.5	35°				
14	14	2	30°				
14	14	2	37°				
14.3	14.3	2.5	35°				
14.6	14.6	2.5	30°				
15	15	2.5	30°				
15	15	2.5	35°				
15	15	2.5	37°				




L	W	T	a	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
14	14	2	30°				
14.3	14.3	2.5	30°				
14.6	14.6	2.5	30°				
15	15	2.5	30°				
15	15	2.5	35°				
15	15	2.5	37°				



L	W	T	a	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
14.3	14.3	2.5	35°				
14.3	14.3	2.5	35°				




L	W	T	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
15	15	2.5	R=150				
15	15	2.5	R=150				
15	15	2.5	R=115				




L	W	T	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
14	14	2	R=150				
14.6	14.6	2.5	R=150				
15	15	2.5	R=50				







L	W	T	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
15	15	2.5	R=150				
15	15	2.5	R=100				
15	15	2.5	R=50				




L	W	T	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
14	14	2	R=150				
14.6	14.6	2.5	R=150				
15	15	2.5	R=50				




L	W	T	a	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
21	21	5.5	40°				




L	W	T	d	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
18	18	1.95					
18	18	2.45					
18	18	2.95					
18	18	3.7					




L	W	T	a	d	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
22.9	19.8	2.5	30°					
22	19	2	30°					
22	22	2						




L	W	T	a	d	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
14	28	2	30°					
16	16	3	32°					





d1	d2	d3	T	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
11	7	5.1	4				
16	10.3	5.5	3				
15	10	6.35	3.15				




L	W	T	c	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
19.5	7	1.5					
19.5	7.5	1.5					
19.5	8	1.5					
19.5	9	1.5					
19.5	10	1.5					
19.5	11	1.5					
19.5	12	1.5					




L	W	T	c	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
29.5	7	1.5	14				
29.5	7.5	1.5	14				
29.5	8	1.5	14				
29.5	9	1.5	14				
29.5	10	1.5	14				
29.5	11	1.5	14				
29.5	12	1.5	14				





L	W	T	c	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
49.5	8	1.5	26				
49.5	9	1.5	26				
49.5	10	1.5	26				
49.5	11	1.5	26				
49.5	12	1.5	26				
59.5	12	1.5	26				







L	W	T	c	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
39.5	9	1.5	26				
39.5	12	1.5	26				



L	W	T	c	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
23	7	1.5	14				
28	7	1.5	14				



L	W	T	c	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
50	9	1.5	37				
50	10	1.7	37				
50	12	1.7	37				




L	W	T	c	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
31.5	9	1.5	14				

木工精密刨刀

REVERSIBLE KNIVES FOR
PORTABLE PLANERS




L	W	T	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
12	5.5	1.1				
20	5.5	1.1				
30	5.5	1.1				
40	5.5	1.1				
50	5.5	1.1				



L	W	T	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
20	4.1	1.1				
20	5.5	1.1				
25	5.5	1.1				
30	5.5	1.1				
40	5.5	1.1				
50	5.5	1.1				



L	W	T	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
12	5.5	1.1				
20	5.5	1.1				
30	5.5	1.1				
40	5.5	1.1				
50	5.5	1.1				




L	W	T	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
20	5.5	1.1				
25	5.5	1.1				
30	5.5	1.1				
35	5.5	1.1				
40	5.5	1.1				
44.5	5.5	1.1				
50	5.5	1.1				



L	W	T	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
7.7	8	1.5				
9.7	8	1.5				
11.7	8	1.5				
14.7	8	1.5				
19.7	8	1.5				
24.7	8	1.5				
30	8	1.5				
35	8	1.5				
40	8	1.5				
45	8	1.5				
50	8	1.5				
60	8	1.5				
70	8	1.5				
80	8	1.5				
100	8	1.5				
120	8	1.5				



L	W	T	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
56	5.5	1.1				
60	5.5	1.1				
75.5	5.5	1.1				
82	5.5	1.1				
92	5.5	1.1				
102	5.5	1.1				



L	W	T	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
75.7	5.5	1.2				
80.5	5.9	1.2				
80.5	5.5	1.1				
82	5.5	1.1				



L	W	T	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
80	30	3				
100	30	3				
110	30	3				
120	30	3				
130	30	3				
150	30	3				
160	30	3				
170	30	3				
180	30	3				
210	30	3				
230	30	3				
240	30	3				
260	30	3				
300	30	3				
310	30	3				



L	W	T	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
80	35	3				
100	35	3				
110	35	3				
120	35	3				
130	35	3				
150	35	3				
160	35	3				
170	35	3				
180	35	3				
210	35	3				
230	35	3				
240	35	3				
260	35	3				
300	35	3				
310	35	3				





Carbide inlayed planer knives TCT 镶合金刨刀片

L	T	W=25MM	W=30MM	W=35MM
80	3			
100	3			
110	3			
120	3			
130	3			
150	3			
160	3			
170	3			
180	3			
210	3			
230	3			
240	3			
260	3			
300	3			
310	3			
320	3			
330	3			
340	3			
350	3			
370	3			
380	3			
400	3			
410	3			
430	3			
440	3			
450	3			
460	3			
500	3			
510	3			
530	3			
540	3			
580	3			
600	3			



封边机刀片

PROFILED STANDARD BLANKS




L	W	T	d	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
16	17	2	4.1	1				
16	17	2	4.1	1.5		16x17x2-R2		
16	17	2	4.1	2				
16	17	2	4.1	3				


L	W	T	d	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
16	17	2	4.1	1				
16	17	2	4.1	1.5				
16	17	2	4.1	2				
16	17	2	4.1	3				

L	W	T	d	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
12	12	1.5	4	2				
12	12	1.5	4	3				
12	12	1.5	4	4				



L	W	T	d	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
12	13	2	4	2				
12	13	2	4	2.5				
12	13	2	4	3				
16	14	2	4	3				




L	W	T	d	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
16	17.5	2	3	2				
16	17.5	2	3	3				
16	17.5	2	3	4				
16	17.5	2	3	5				
16	17.5	2	3.5	2				
16	17.5	2	3.5	3				
16	17.5	2	3.5	4				
16	17.5	2	3.5	5				
16	17.5	2	3.5	6				
16	17.5	2	4	2				
16	17.5	2	4	3				
16	17.5	2	4	4				
16	17.5	2	4	5				
16	17.5	2	4.4	2				
16	17.5	2	4.4	3				
16	17.5	2	4.4	4				
16	17.5	2	4.4	5				




L	W	T	d	R	A°	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
20	12	2	4	1	6°				
20	12	2	4	1	15°				
20	12	2	4	2	6°				
20	12	2	4	2	15°				
20	12	2	4	3	6°				
20	12	2	4	3	15°				
20	12	2	4	4	6°				
20	12	2	4	5	6°				




L	W	T	d	R	A°	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
12.7	12.7	3.2	2						
12.7	12.7	3.2	3						




L	W	T	d	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
20	20.5	2	4	2				
20	20.5	2	4	3				
20	20.5	2	4	4				
20	20.5	2	4	5				
20	20.5	2	4	6				




L	W	T	d	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
15	14.5	2	4	2				
15	14.5	2	4	2.5				
15	14.5	2	4	3				
16.1	14	2	5	2				
16.1	14	2	5	3				



L	W	T	d	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
15	14.5	2	4	2				
15	14.5	2	4	2.5				
15	14.5	2	4	3				
16.1	14	2	5	2				
16.1	14	2	5	3				




L	W	T	d	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
12	14.5	2	4	2				
12	14.5	2	4	2.5				
12	14.5	2	4	3				




L	W	T	d	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
12	14.5	2	4	2				
12	14.5	2	4	2.5				
12	14.5	2	4	3				







L	W	T	d	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
19.6	15.2	2	4	2				
19.6	15.2	2	4	3				




L	W	T	d	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
19.6	15.2	2	4	2				
19.6	15.2	2	4	3				



L	W	T	d	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
12	18	2	4	2				
12	18	2	4	3				
12	18	2	4	2				
12	18	2	4	3				
12	18	2	4	2				
12	18	2	4	3				
12	18	2	4	2				
12	18	2	4	3				




L	W	T	d	a	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
20.8	15	2	4	12	2				
20.8	15	2	4	12	3				
20.8	15	2	4	12	4				




30	17	2	4	20	5				
30	17	2	4	20	6				
30	17	2	4	20	7				
30	17	2	4	20	8				
30.5	16.5	2	3.2	20	5				
30.5	16.5	2	3.2	20	6				
30.5	16.5	2	3.2	20	7				
30.5	16.5	2	3.2	20	8				




L	W	T	d	a	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
20	16	2	3		3				
30	14	2	4		2				
30	14	2	4		2.5				
30	14	2	4		3				




L	W	T	d	a	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
20	16	2	3		3				
30	14	2	4		2				
30	14	2	4		2.5				
30	14	2	4		3				




L	W	T	d	a	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
12	12	1.5	4		45°				
16	17.5	2	4		45°				
16	17.5	2	4.4		45°				
16	17.5	2	3.5		45°				



L	W	T	d	a	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
21.8	19.5	2	3	12	10				
21.8	19.5	2	3	12	12				
21.5	20	2	3	12	9				
21.5	20	2	3	12	10				
21.5	20	2	3	12	11				
21.5	20	2	3	12	12				




L	W	T	d	a	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
21.8	19.5	2	3	12	10				
21.8	19.5	2	3	12	12				
21.5	20	2	3	12	9				
21.5	20	2	3	12	10				
21.5	20	2	3	12	11				
21.5	20	2	3	12	12				




L	W	T	d	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
20	11.5	2	4.5	1.5				
20	11.5	2	4.5	2				
20	11.5	2	4.5	2.5				
20	11.5	2	4.5	3				




L	W	T	d	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
15.5	15.2	1.5	4.6	3				




L	W	T	d	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
19.5	9	1.5	4	5×45°				
19.5	12	1.5	4	5×45°				



L	W	T	d	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
19.5	9	1.5	4	3				
19.5	9	1.5	4	4				
19.5	9	1.5	4	5				
19.5	12	1.5	4	2				
19.5	12	1.5	4	3				
19.5	12	1.5	4	4				
19.5	12	1.5	4	5				



L	W	T	d	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
20	20.5	2	4	2				
20	20.5	2	4	3				
20	20.5	2	4	4				
20	20.5	2	4	5				
20	20.5	2	4	6				



L	W	T	d	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
39.5	12	1.5	4					


■ 可以根据客户要求制定

成型刀坯


BLANKS FOR PROFILING




L	W	T	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
165	16.5	2				
165	22.5	2				
165	25.5	2				
165	27.9	2				
165	30.6	2				
165	32.6	2				
165	34	2				



L	W	T	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
30	15	2				
40	15	2				
40	20	2				
40	25	2				
40	30	2				
40	35	2				
48	15	2				
48	20	2				
48	25	2				
50	45	2				
50	25.4	1.5				
60	20	2				
60	40	2				
80	35	2				




L	W	T	d	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
15	15.4	2	4.5	6.5				
15	20.4	2	4.5	6.5				
15	25.4	2	4.5	6.5				
15	30.4	2	4.5	6.5				
20	20.4	2	4.5	6.5				
20	25.4	2	4.5	6.5				
20	30.4	2	4.5	6.5				
20	35.4	2	4.5	6.5				
25	20.4	2	4.5	6.5				
25	25.4	2	4.5	6.5				
25	30.4	2	4.5	6.5				
25	35.4	2	4.5	6.5				
30	20.4	2	4.5	6.5				
30	25.4	2	4.5	6.5				
30	30.4	2	4.5	6.5				
30	35.4	2	4.5	6.5				
35	25.3	2	4.5	6.5				
35	30.4	2	4.5	6.5				



L	W	T	d	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
15	20.4	2	4.5	6.5				
15	25.4	2	4.5	6.5				
15	30.4	2	4.5	6.5				
20	20.4	2	4.5	6.5				
20	25.4	2	4.5	6.5				
20	30.4	2	4.5	6.5				
20	35.4	2	4.5	6.5				
25	20.4	2	4.5	6.5				
25	25.4	2	4.5	6.5				
25	30.4	2	4.5	6.5				
25	35.4	2	4.5	6.5				
30	20.4	2	4.5	6.5				


30	25.4	2	4.5	6.5
30	30.4	2	4.5	6.5
30	35.4	2	4.5	6.5
30	40.4	2	4.5	6.5

L	W	T	d	a	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
24	20.4	2	4.1	12	6				
30	20.4	2	4.1	14	6				
30	20.4	2	4.1	14	5.5				
30	20.4	2	4.1	14	6.3				
30	25.4	2	4.1	14	5.5				
30	25.4	2	4.1	14	6.3				
30	30.4	2	4.1	14	5.5				
30	30.4	2	4.1	14	6.3				
30	35.4	2	4.1	14	5.5				
30	35.4	2	4.1	14	6.3				
30	40.4	2	4.1	20	5.5				
31.8	25.4	2	4.1	16	5.5				
35	20.4	2	4.1	14	5.5				
35	20.4	2	4.1	20	5.5				
35	20.4	2	4.1	26	6.3				
35	25.4	2	4.1	26	6.3				
35	25.3	2	4.1	14	5.5				
35	25.4	2	4.1	18	6.3				
35	30.4	2	4.1	20	6.3				
35	30.4	2	4.1	14	5.5				
35	35.4	2	4.1	14	6.3				
35	40.4	2	4.1	20	5.5				
35	40.4	2	4.1	14	6.3				
40	20.4	2	4.1	26	5.5				
40	20.4	2	4.1	26	5.5				
40	25.4	2	4.1	20	6				
40	25.4	2	4.1	26	6.3				




40	25.4	2	4.1	20	6
40	25.4	2	4.1	24	6.3
50	20.4	2	4.1	26	6.3
50	25.4	2	4.1	26	5.5

L	W	T	d	a	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
40	30	2	4.1	20	5.5				
40	30	2	4.1	26	5.5				
40	30	2	4.1	26	6.3				
40	35	2	4.1	26	5.5				
40	35	2	4.1	26	6				
40	35	2	4.1	20	5.5				
40	35	2	4.1	26	6.3				
40	40	2	4.1	26	6				
40	40	2	4.1	20	6				
40	40	2	4.1	26	6.3				
40	45	2	4.1	26	6				
50	16	2	4.1	26	5.5				
50	16	2	4.1	26	6				
50	20	2	4.1	26	5.5				
50	30	2	4.1	26	5.5				
50	30	2	4.1	26	6.3				
50	35	2	4.1	26	6				
50	35	2	4.1	26	5.5				
50	35	2	4.1	26	6.3				
50	40	2	4.1	26	6				
50	40	2	4.1	26	6.3				
50	45	2	4.1	34	6				
50	45	2	4.1	26	6.3				
50	50	2	4.1	34	6				
60	20	2	4.1	26	5.5				
60	25	2	4.1	26	5.5				
60	25	2	4.1	44	5.5				




60	30	2	4.1	26	6
60	30	2	4.1	26	6.3
60	30	2	4.1	44	6
60	35	2	4.1	26	6
60	35	2	4.1	26	6.3
60	35	2	4.1	44	6
60	40	2	4.1	26	6.3
60	40	2	4.1	44	6
60	45	2	4.1	44	6
75	30	2	4.1	44	6
80	30	2	4.1	60	6.3
80	35	2	4.1	60	6.3
80	40	2	4.1	60	6.3
80	45	2.5	4.1	60	6
100	45	2.5	4.2	80	6
120	45	2.5	4.2	80	6

L	W	T	d	a	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
19	30	2	3.6	8	4.75				
25	30.6	2	3.6	14.3	6				
30	20.4	2	4.1	14	6.5				
30	25.4	2	4.1	14	6.5				
30	25.4	2	4.1	19	4.75				
30	25.4	2	4.1	19	6.5				
30	30.4	2	4.1	14	4.75				
30	30.2	2	4.1	19	4.75				
30	30	2	3.6	19	6				
30	35.4	2	6	12	6.5				
30	35.4	2	4.1	14	6.5				
30	40.4	2	4.1	14	6.5				
35	20.4	2	4.1	14	6.5				
35	25.4	2	4.1	14	6.5				
35	30.4	2	4.1	14	6.5				




35	35.4	2	4.1	14	6.5
35	35.4	2	4.1	20	6.5
35	40.4	2	4.1	14	6.5
40	20.4	2	5.5	14	6.3
40	20.4	2	4.1	26	6.3
40	20.4	2	4.1	26	6.5
40	25.4	2	5	26	5.5
40	30.2	2	4.1	27	5.5
40	30.4	2	4.1	26	6
40	30.4	2	6	26	5.5
40	35.4	2	5	27	6.3
40	35.4	2	4.1	26	6.5
40	35.4	2	6	26	5.5
40	40.2	2	5	27	6.3
40	40.4	2	4.1	26	6.5
40	40.4	2	6	26	5.5
40	45.4	2	4.1	26	6.5
50	20.4	2	4.1	26	6.5
50	20.4	2	5	24	6
50	25.2	2	4.1	26	6.5
50	25.4	2	4.1	26	6.5
50	30.4	2	6	26	6.5
50	30.4	2	3	26	6.5
50	32.4	2	4.1	24	6
50	35.4	2	4.1	26	6.5
50	40.4	2	6	26	6.5
50	40.4	2	4.1	26	6.5
50	45.4	2	4.1	26	6.5
50	50.4	2	4.1	34	6.5
60	20.4	2	4.1	26	6.5
60	25.4	2	4.1	34	6.5
60	30.4	2	4.1	26	6.5
60	35.4	2	4.1	26	6.5
60	40.4	2	4.1	44	6.5

80	25.2	2	4.1	60	6.5
80	30.4	2	4.1	26	6.5
80	35.4	2	4.1	26	6.5



L	W	T	d	a	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
30	25.4	2	4.5	14	6.5				
30	30.4	2	4.5	14	6.5				
30	35.4	2	4.5	14	6.5				
40	20.4	2	4.5	26	6.5				
40	25.4	2	4.5	26	6.5				
40	30.4	2	4.5	26	6.5				
50	20.4	2	4.5	26	6.5				
50	35.4	2	4.5	26	6.5				
60	20.4	2	4.5	26	6.5				
60	30.4	2	4.5	26	6.5				
60	35.4	2	4.5	26	6.5				
80	20.4	2	4.5	26	6.5				
80	25.4	2	4.5	26	6.5				





L	W	T	d	a	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
30	20.4	2	4.5	14	6.5				
30	25.4	2	4.5	14	6.5				
30	30.4	2	4.5	14	6.5				
35	35.4	2	4.5	14	6.5				
35	30.4	2	4.5	14	6.5				
35	35.4	2	4.5	14	6.5				
40	20.4	2	4.5	26	6.5				
40	25.4	2	4.5	26	6.5				
40	30.4	2	4.5	26	6.5				
40	35.4	2	4.5	26	6.5				
40	40.4	2	4.5	26	6.5				
50	20.4	2	4.5	26	6.5				
50	25.4	2	4.5	26	6.5				

50	30.4	2	4.5	14	6.5
50	35.4	2	4.5	14	6.5
50	40.4	2	4.5	14	6.5
60	20.4	2	4.5	14	6.5
60	25.4	2	4.5	14	6.5
60	30.4	2	4.5	26	6.5
60	35.4	2	4.5	26	6.5
60	40.4	2	4.5	26	6.5
80	30.4	2	4.5	26	6.5
80	35.4	2	4.5	26	6.5
80	40.4	2	4.5	26	6.5


L	W	T	d	a	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
13	14	1.5	3.2						
20	12	2	4.1						
13	16	2	3						
13	16	2	4						
20	16	2	3						
20	20	2	4.1						
20	20.4	2	3.5						
25	16	2	4.1						
25	25	2	4.1						
30	20	2	4.1						
30	26	2	4.1						
40	25	2	4.1						


L	W	T	d	a	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
15	14	2	4.1						
20	12	2	4.1						
20	20	2	4.1						
24	22	2	3						
28	24	2	3						
30	20	2	3.1						




32	24	2	3
35	30	2	4.1
36	28	2	3

L	W	T	d	a	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
30	16	2	4	20					
30	25	2	3.5	20					
30	25	2	3	20					
30	26	2	3.5	20					
30	35	2	4.1	20					
40	16	2	4.1	26					
40	20	2	4.1	20					
40	20	2	4.1	26					
40	25	2	4.1	20					
40	25	2	4.1	26					
40	30	2	3.5	20					
40	30	2	4.1	20					
40	30	2	4.1	26					
40	32.62	2	3.5	20					
40	35	2	4.1	20					
40	35	2	4.1	26					
40	37.82	2	3.5	20					
40	40	2	4.1	20					
40	40	2	3.5	20					
40	42.86	2	3.5	20					
45	30	2	4.1	26					
50	16	2	4.1	26					
50	20	2	4.1	26					
50	25	2	4.1	26					
50	30	2	4.1	26					
50	45	2	4.1	34					







L	W	T	d	a	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
60	20	2	4.1	26					
60	25	2	4.1	26					
60	24	2	4.1	44					
60	32.62	2	3.5	26					
60	35	2	4.1	26					
60	35	2	4.1	44					
60	37.82	2	3.5	26					
60	39	2	3.5	44					
60	40	2	4.1	44					
60	42.86	2	3.5	44					
80	24	2	4.1	60					
80	45	2.5	4.1	60					




L	W	T	d	a	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
30	25	2	4.1	14					
30	30	2	4.1	14					
30	35	2	4.1	14					
40	30	2	3.5	26					
50	40	2	4.1	26					
60	30	2	4.1	26					
60	40	2	3.5	26					




L	W	T	d	a	e	f	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
20.4	20.4	1.5	4.2	6.3	6.3					
20.4	30	1.5	4.2	6.3	6.3					
20.5	35	2	5	5	5					
25.5	30	2	5	6	6					
25.5	40	2	5	6	6					
25.5	30	2	5	6	6					
28	40	2	5	6	6					




L	W	T	d	a	e	f	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
40	50.2	2	4.5×7	27	7.5					
40	60.2	2	4.5×7	27	7.5					




L	W	T	d	a	e	f	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
60	25.2	2	4.5×7	45.5	6.3					
60	30.2	2	4.5×7	45.5	6.3					
60	40.2	2	4.5×7	45.5	6.3					




L	W	T	d	a	e	f	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
30	25	2	4.1	19	4.6					
30	27	2	4.1	19	4.6					
30	40.5	2	4.1	19	4.5					
35	27	2	4.1	19	4.6					
40	27.5	2	4.1	27.5	4.6					
40	27.5	2	4.1	19	4.6					
40	40.5	2	4.1	19	4.6					
50	20.5	2	4.1	26	6					
50	27.5	2	4.1	26	4.6					
50	27.5	2	4.1	26	6					




L	W	T	d	a	e	f	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
36	21	2	4.4							




L	W	T	d	a	e	f	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
60	30.4	2	5.6	20	7					
60	35.4	2	5.6	20	7					
60	40.4	2	5.6	20	7					
80	30.4	2	5.6	20	7					
80	35.4	2	5.6	20	7					
80	40.4	2	5.6	20	7					




L	W	T	d	a	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
80	27	2	4.1	67					




L	W	T	d	a	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
37.5	25.4	1.5	4.1	67					
50	25.4	1.5	4.1	67					




L	W	T	d	a	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
20	25	2	4.5	7					
25	30	2	4.5	7					
25	35	2	4.5	7					
25	30	2	4.5	7					
25	40	2	4.5	7					
30	30	2	4.5	7					
35	40	2	4.5	7					
35	40	2	4.5	7					




L	W	T	d	a	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
45	25	3	4.5	28	7				
45	30	3	4.5	28	7				
45	35	3	4.5	28	7				
55	25	3	4.5	41	6				
55	30	3	4.5	41	6				
55	35	3	4.5	41	6				
55	40	3	4.5	41	6				
65	20	3	4.5	28	6				
65	25	3	4.5	28	6				
70	25	3	4.5	41	6				
80	30	3	4.5	66	6				
80	35	3	4.5	66	6				




L	W	T	d	a	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
40	40	3	4.5	11/11					



L	W	T	d	a	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
20	25	3	4.5	7					
25	25	3	4.5	7					
25	30	3	4.5	7					
25	35	3	4.5	7					
25	40	3	4.5	7					
30	40	3	4.5	7					
35	25	3	4.5	7					
35	30	3	4.5	7					
35	35	3	4.5	7					





L	W	T	d	a	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
45	25	3	4.5	28	7				
45	30	3	4.5	28	7				
45	35	3	4.5	28	7				
55	25	3	4.5	41	6				
55	30	3	4.5	41	6				
55	35	3	4.5	41	6				
55	40	3	4.5	41	6				
65	20	3	4.5	28	6				
65	25	3	4.5	28	6				
70	25	3	4.5	41	6				
80	30	3	4.5	66	6				
85	35	3	4.5	66	6				




L	W	T	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
10.6	20.8	2				
12.5	20.5	2				
15.5	20.5	2				

15.5	25.5	2
16.4	20.5	2
16.7	25.9	2
18.4	18.9	2
18.4	25.9	2
18.4	36.3	2
20.3	20.5	2
20.3	25.5	2
20.3	30.4	2
22.3	25.5	2
24.3	20.9	2
25.3	25.9	2
25.3	35.3	2
28.2	25.5	2
28.2	35.3	2


L	W	T	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
30.2	25.5	2				
30.2	30.4	2				
32.2	22.8	2				
32.2	35.4	2				
32.8	26	2				
35.2	26	2				
40.1	20.9	2				
40.1	30.4	2				
40.8	31	2				
42.8	36	2				
42.8	36	2				
45.8	20.9	2				
49.9	33	2				
49.9	40.2	2				
60.6	25.8	2				
80.6	35.8	2				




L	W	T	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
59.6	35.4	2				



L	W	T	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
20	20	2				
20	24	2				
20	29	2				
20	34	2				
25	19	2				
25	24	2				
25	29	2				
25	34	2				
30	19	2				
30	24	2				
30	29	2				
30	34	2				
35	24	2				
35	29	2				
35	34	2				
45	19	2				
45	24	2				
45	29	2				
45	33	2				
45	34	2				
55	19	2				
55	22	2				
55	27	2				
55	29.6	2				
55	33	2				
65	22	2				
65	27.5	2				
65	33	2				
80	22	2				




L	W	T	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
25	29-50°	2				
25	29-70°	2				
35	29-50°	2				
35	29-70°	2				





L	W	T	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
20.5	16.5	2				
20.5	22.5	2				
20.5	25.5	2				
20.5	27.9	2				
20.5	30.6	2				
20.5	34	2				
25.5	25.5	2				
25.5	27.9	2				
25.5	30.6	2				
25.5	34	2				
30.5	25.5	2				
30.5	27.9	2				
30.5	30.6	2				
30.5	34	2				
35.5	22.5	2				
35.5	25.5	2				
35.5	32.5	2				
40.25	16.5	2				
40.25	22.5	2				
40.25	25.5	2				
40.25	27.9	2				
40.25	30.6	2				
40.25	32.6	2				
40.25	34	2				
50.25	25.5	2				


50.25	27.9	2				
50.25	30.5	2				
50.25	32.6	2				
50.25	34	2				
60.25	22.5	2				
60.25	25.5	2				
60.25	27.9	2				
60.25	30.6	2				
60.25	32.6	2				
80.25	16.5	2				




L	W	T	L	W	T	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
38	27	4	40	30	2				
48	45	4	50	45	2				
58	32	4	60	35	2				
58	38	4	60	40	2				




L	W	T	L	W	T	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
40	26	4	41	28	1.5				
50	33	4	51	35	1.5				
60	28	4	61	31	1.5				
60	45	6	61	45	2				
80	43	6	81	45	2				




L	W	T	d	e	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
15	15	2	4	6					




L	W	T	d	e	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
16	14.6	2	5	6					




L	W	T	d	e	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
13	16	2	3						
13	16	2	4						




L	W	T	d	e	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
12	14.5	2	4	6					




L	W	T	d	e	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
12	18	2	4	6					
12	18	2	5	5.5					




L	W	T	d	e	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
19.6	15.5	2	4	6					




L	W	T	d	e	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
19.6	15.5	2	4	6					




L	W	T	d	e	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
13	14	1.5	3.2						




L	W	T	d	e	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
13	14	1.5	3.2						




L	W	T	d	e	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
16	17.5	2	4.4	5.4					




L	W	T	d	e	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
24	20.4	2	4.2	6.3					




L	W	T	d	a	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
30	22.5	3							
55	25	3							




L	W	T	d	a	R	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
30	22.5	3							
55	25	3							




L	W	T	d	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
15	20.4	2	4.1	6.3				
15	25.4	2	4.1	6.3				
15	30.4	2	4.1	6.3				
20	20.4	2	4.1	6.3				
20	25.4	2	4.1	6.3				
20	30.4	2	4.1	6.3				
25	20.4	2	4.1	6.3				
25	25.4	2	4.1	6.3				
25	30.4	2	4.1	6.3				
30	20.4	2	4.1	6.3				
30	25.4	2	4.1	6.3				
30	30.4	2	4.1	6.3				
35	25.3	2	4.1	6.3				
35	30.4	2	4.1	6.3				



L	W	T	d	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
20	20.4	2	4.5	6.5				
20	25.4	2	4.5	6.5				
20	30.4	2	4.5	6.5				
25	25.4	2	4.5	6.5				
25	30.4	2	4.5	6.5				
30	30.4	2	4.5	6.5				



L	W	T	d	a	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
30	25.4	2	4.1	14	6.3				
30	30.4	2	4.1	14	6.3				
30	35.4	2	4.1	14	6.3				
40	20.4	2	4.1	26	5.5				
40	25.4	2	4.1	20	5.5				
40	30.4	2	4.1	26	5.5				
40	20.4	2	4.1	26	6				
40	35.4	2	4.1	26	6.3				
40	20.4	2	4.1	26	6				
40	30.4	2	4.1	26	6				
50	35.4	2	4.1	26	5.5				
50	20.4	2	4.1	26	5.5				
50	25.4	2	4.1	26	5.5				
60	25.4	2	4.1	26	5.5				
60	35.4	2	4.1	44	6				
60	40	2	4.1	44	6				



L	W	T	d	a	e	XT06	XT10UF	XT30UF	XT09
19	30	2	3.6	8.5	4.75				
30	20.4	2	4.1	14	6.5				
30	25.4	2	4.1	19	4.75				
30	25.4	2	4.1	14	6.5				
30	30.4	2	4.1	14	6.5				
30	30	2	4.1	19	4.75				
35	25.4	2	4.1	14	6.5				
35	30.4	2	4.1	14	6.5				
40	20.4	2	4.1	26	6.5				
40	25.4	2	4.1	26	5.5				
40	30.4	2	4.1	26	6.5				
40	35.4	2	4.1	26	6.5				
50	20.4	2	4.1	26	6.5				
50	25.4	2	4.1	26	6.5				


木工钻头

WOODWORKING DRILL BITS

Brad-Point Dowel Drill Bits 三尖盲孔钻



W	b	s	L	Right Hand	Left Hand
3	27	10×27	57.5		
4	27	10×27	57.5		
5	27	10×27	57.5		
6	27	10×27	57.5		
7	27	10×27	57.5		
8	27	10×27	57.5		
9	27	10×27	57.5		
10	27	10×27	57.5		
11	27	10×27	57.5		
12	27	10×27	57.5		
13	27	10×27	57.5		
14	27	10×27	57.5		
15	27	10×27	57.5		
16	27	10×27	57.5		



W	b	s	L	Right Hand	Left Hand
3	35	10×20	70		
4	35	10×20	70		
5	35	10×20	70		
6	35	10×20	70		
7	35	10×20	70		
8	35	10×20	70		
9	35	10×20	70		
10	35	10×20	70		
11	35	10×20	70		
12	35	10×20	70		
13	35	10×20	70		
14	35	10×20	70		

15	35	10 × 20	70
16	35	10 × 20	70

■ Through-Hole(VPoint) Boring Bits 单尖通孔钻

W	b	s	L	Right Hand	Left Hand
3	23	10 × 27	57.5		
4	23	10 × 27	57.5		
5	23	10 × 27	57.5		
6	23	10 × 27	57.5		
7	23	10 × 27	57.5		
8	23	10 × 27	57.5		
9	23	10 × 27	57.5		
10	23	10 × 27	57.5		
11	23	10 × 27	57.5		
12	23	10 × 27	57.5		
13	23	10 × 27	57.5		
14	23	10 × 27	57.5		
15	23	10 × 27	57.5		
16	23	10 × 27	57.5		




W	b	s	L	Right Hand	Left Hand
3	45	10 × 20	70		
4	45	10 × 20	70		
5	45	10 × 20	70		
6	45	10 × 20	70		
7	45	10 × 20	70		
8	45	10 × 20	70		
9	45	10 × 20	70		
10	45	10 × 20	70		
11	45	10 × 20	70		
12	45	10 × 20	70		
13	45	10 × 20	70		
14	45	10 × 20	70		




15	45	10 × 20	70
16	45	10 × 20	70

■ Hinge Boring Bits 铰链钻


W	s	L	Right Hand	Left Hand
15	10 × 27	57.5		
16	10 × 27	57.5		
18	10 × 27	57.5		
20	10 × 27	57.5		
22	10 × 27	57.5		
25	10 × 27	57.5		
26	10 × 27	57.5		
28	10 × 27	57.5		
30	10 × 27	57.5		
32	10 × 27	57.5		
35	10 × 27	57.5		
38	10 × 27	57.5		
40	10 × 27	57.5		
50	10 × 27	57.5		
60	10 × 27	57.5		




W	s	L	Right Hand	Left Hand
15	10 × 25	70		
16	10 × 25	70		
18	10 × 25	70		
20	10 × 25	70		
22	10 × 25	70		
25	10 × 25	70		
26	10 × 25	70		
28	10 × 25	70		
30	10 × 25	70		
32	10 × 25	70		
35	10 × 25	70		



38	10×25	70
40	10×25	70
50	10×25	70
60	10×25	70



L	W	T	Right Hand	Left Hand
15	10×30	90		
16	10×30	90		
18	10×30	90		
20	10×30	90		
22	10×30	90		
25	10×30	90		
26	10×30	90		
28	10×30	90		
30	10×30	90		
32	10×30	90		
35	10×30	90		
38	10×30	90		
40	10×30	90		
50	10×30	90		
60	10×30	90		



■ Carbide straight knife 合金直刀

L	d	T	Right Hand	Left Hand
1/4(1/2)	3-8	12		
1/4(1/2)	3-10	15		
1/4(1/2)	7	18		
1/4(1/2)	7	20		
1/4(1/2)	8	20		

轻切削螺旋刀轴

SPS SERIES SPIRAL CUTTERHEAD




适用木机 Apply wood machine

手压刨木机 Hand press wood planing machine
单面刨木机 Single wood planing machine
双面刨木机 Double side planer
刨木砂光机 Wood planer sander

- 此系列螺旋刀头规格依客户指定制造。
- T.C.T刀片尺寸为14×14×2mm或15×15×2.5mm。
- 刀头直径范围：φ80~φ200mm。
- 刀头长度范围：150~1600mm。
- 沟槽数范围：4T~12T
- This series of spiral cutter specifications according to customer specific manufacturing.
- T.C.T insert size 14×14×2mm or 15×15×2.5mm.
- The cutter head diameter range: φ80~φ200mm.
- The cutter head length range: 150~1600mm.
- Groove number range: 4T~12T.

重切削螺旋刀轴

HPS SERIES SPIRAL CUTTERHEAD



适用木机 Apply wood machine

手压刨木机 Hand press wood planing machine
单面刨木机 Single wood planing machine
双面刨木机 Double side planer
刨木砂光机 Wood planer sander

- 此系列螺旋刀头规格依客户指定制造。
- T.C.T刀片尺寸为30 × 12 × 1.5mm。
- 刀头直径范围：φ 100~ φ 200mm。
- 刀头长度范围：150~1600mm。
- 沟槽数范围：6T~12T
- This series of spiral cutter specifications according to customer specific manufacturing.
- T.C.T insert size 30 × 12 × 1.5mm .
- The cutter head diameter range: φ 100~ φ 200mm.
- The cutter head length range:150~1600mm.
- Groove number range:6T~12T.

重切削螺旋刀头 (大压块式)

HEAVY DUTY SPIRAL CUTTERHEAD

- 刀头本体有钢材或铝合金材质可供选择。
- 搭配TCP刀片30 × 12 × 1.5mm。
- 其它特殊规格，可另行指定。
- The cutter head body with steel or aluminum alloy materials available.
- With the TCT 30 × 12 × 1.5mm blade.
- Other specifications, can be specified separately.



Model	外径D	长度W	孔径d	齿数Wings
HPB1206	125	65	40/50	6T
HPB1208	125	80	40/50	6T
HPB1210	125	100	40/50	6T
HPB1213	125	130	40/50	6T
HPB1215	125	150	40/50	6T
HPB1218	125	180	40/50	6T
HPB1220	125	200	40/50	6T
HPB1223	125	230	40/50	6T
HPB1226	125	260	40/50	6T
HPB1231	125	310	40/50	6T
HPB1232	125	320	40/50	6T

Model	外径D	长度W	孔径d	齿数Wings
HPB1506	150	65	40/50	6T/8T
HPB1508	150	80	40/50	6T/8T
HPB1510	150	100	40/50	6T/8T
HPB1513	150	130	40/50	6T/8T
HPB1515	150	150	40/50	6T/8T
HPB1518	150	180	40/50	6T/8T
HPB1520	150	200	40/50	6T/8T
HPB1523	150	230	40/50	6T/8T
HPB1526	150	260	40/50	6T/8T
HPB1531	150	310	40/50	6T/8T
HPB1532	150	320	40/50	6T/8T

重切削螺旋刀头 (小压块式)

HEAVY DUTY SPIRAL CUTTERHEAD

- 刀头本体有钢材或铝合金材质可供选择。
- 搭配TCP刀片 $30 \times 12 \times 1.5\text{mm}$ 。
- 其它特殊规格, 可另行指定。

- The cutter head body with steel or aluminum alloy materials available.
- With the TCT $30 \times 12 \times 1.5\text{mm}$ blade.
- Other specifications, can be specified separately.



Model	外径D	长度W	孔径d	齿数Wings
HPB1006	100	60	35	6T
HPB1008	100	80	38	6T
HPB1010	100	100	35	6T
HPB1013	100	130	35	6T
HPB1015	100	150	35	6T
HPB1206	125	60	40	6T
HPB1208	125	80	40	6T


Model	外径D	长度W	孔径d	齿数Wings
HPB1210	125	100	40	6T
HPB1213	125	130	40	6T
HPB1215	125	150	40	6T
HPB1218	125	180	40	6T
HPB1220	125	200	40	6T
HPB1223	125	230	40	6T
HPB1226	125	260	40	6T

轻切削螺旋刀头

PLUM BLOSSOM TYPE SPIRAL CUTTERHEAD

- 刀头本体有钢材或铝合金材质可供选择。
- 搭配TCP刀片 $30 \times 12 \times 1.5\text{mm}$ 。
- 其它特殊规格, 可另行指定。

- The cutter head body with steel or aluminum alloy materials available.
- With the TCT $30 \times 12 \times 1.5\text{mm}$ blade.
- Other specifications, can be specified separately.



Model	外径D	长度W	孔径d	齿数Wings
SPB7206	72	60	35	6T
SPB7208	72	80	35	6T
SPB7210	72	100	35	6T
SPB7212	72	120	35	6T
SPB8010	80	100	35	6T
SPB8012	80	120	35	6T
SPB9006	90	60	35	6T
SPB9008	90	80	35	6T
SPB9010	90	100	35	6T

Model	外径D	长度W	孔径d	齿数Wings
SPB9012	90	120	35	6T
SPB1206	125	60	40	6T
SPB1208	125	80	40	6T
SPB1210	125	100	40	6T
SPB1213	125	130	40	6T
SPB1215	125	150	40	6T
SPB1218	125	180	40	6T
SPB1220	125	200	40	6T
SPB1223	125	230	40	6T

木工钻头
WOODWORKING
DRILL BITS

